

**ATENȚIE**



# Fungicid

# Trunfo

250 g/L azoxistrobin

Formulare: Suspensie concentrată (SC)

**5 L**



**Producător și  
deținător al omologării:**

ASCENZA AGRO, S.A.  
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias  
2910-440 SETÚBAL - Portugal  
Tel.: +351 265 710 100 - [www.ascenza.pt](http://www.ascenza.pt)

**Importator și distribuitor:**

ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,  
Bd. Pipera nr. 1/VII, Nord City Tower, Et. 5,  
Voluntari, jud. Ilfov, Tel.: +40 746 198 929  
România

Lotul și data producției: a se vedea ambalajul

Ediție: (AS) B-F



**ASCENZA®**



## TRUNFO

Substanță activă: 250 g/L azoxistrobin

Formula: Suspensie concentrată (SC)

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 488PC din 14.03.2019

### A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST OMOLOGAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCIUNILE ALĂTURATE!

### RISURILE ASUPRA UTILIZATORILOR ȘI MEDIULI POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII RECOMANDĂRILOR DIN PREZENTA ETICHETĂ!

### CITIȚI ÎNȚOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRODUSULUI!


**Fraze de pericol:** H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediul, a se respecta instrucțiunile de utilizare. EUH208: Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

**Fraze de precauție:** P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați dispersarea în mediu. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/să se evite contaminarea prin sistemul de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

SP1: Pentru a evita apariția rezistenței când folosiți produsul TRUNFO respectați limitele de utilizare (numărul de tratamente sau perioada de timp) pentru grupul chimic al strobilinolelor! SPa2: Pentru protecția apelor subterane/organismelor acvatice, nu aplicați pe solul de tip nispos sau pe soluri de materie organică pură! SPa3: Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

## ATENȚIE



**PROPRIETĂȚI FIZICO-CHEMICE: TRUNFO** se prezintă sub formă de suspensie concentrată, de culoare albură, cu miros caracteristic.

**MOD DE ACȚIUNE:** TRUNFO este un fungicid sistemic, translaminar din grupa strobilinolelor, cu acțiune preventivă împotriva unui spectru larg de agenți patogeni. Substanța activă acționează prin inhibarea respirației mitocondriale a fungilor și împiedică germinarea sporilor, creșterea miceliului și sporularea.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI SPECTRUL DE ACTIVITATE: TRUNFO** este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENȚII PATOGENI	DOZA DE UTILIZARE	TIMP DE PAUZĂ
GRĂU	Ruginiile ( <i>Puccinia spp.</i> )	1 L/ha	-
ORZ	Helminthosporioza ( <i>Helminthosporium sativum</i> ), Pătarea frunzelor ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ), Arsura frunzelor de orz ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), Rugina brună pitică ( <i>Puccinia hordei</i> )	1 L/ha	-
CUCURBITACEE CU COAJA COMESTIBILĂ (cavetele, dovleci și alte cucurbitacee) – Spații protejate	Făinarea ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	0,8 L/ha	3 zile
CUCURBITACEE CU COAJA NECOMESTIBILĂ (pepene verde, pepene galben, dovleac și alte cucurbitacee cu coajă necomestibilă) – Spații protejate	Făinarea ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	0,8 L/ha	3 zile
TOMATE – culturi protejate	Făinarea tomatelor ( <i>Leveillula solanacearum</i> )	0,8 L/ha	3 zile

**RECOMANDĂRI DE APLICARE:** Tratamentul se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor. **GRĂU ȘI ORZ:** pentru combaterea ruginilor (*Puccinia spp.*, *Puccinia hordei*) și arsura frunzelor de orz (*Rhynchosporium secalis*) tratamentul se aplică după apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69).

**ORZ:** pentru a combate helminthosporioza (*Helminthosporium sativum*) și pătarea frunzelor (*Ramularia collo-cygni*) tratamentul se aplică după apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-59). **Tomate și cucurbitacee:** pentru a combate făinarea cucurbitaceelor (*Sphaerotheca fuliginea*) și făinarea tomatelor (*Leveillula solanacearum*), tratamentul se aplică de la apariția primei înflorințe până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 51-89). Intervalul între două aplicații succesive (în cazul tomatelor și cucurbitaceelor) este de 10-14 zile în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente cu TRUNFO este de 1 pe sezon la cereale, 2 la tomate, respectiv 3 la cucurbitacee.

**TEHNICA DE APLICARE:** Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit este de 200 - 400 l/ha la cereale, respectiv 400-1000 l/ha la tomate și cucurbitacee. Volumul de apă se stabilește în funcție de stadiul de vegetație al culturii, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliului cu o soluție de stropit.

**PREVENIREA APARIȚIEI FENOMENULUI DE REZISTENȚĂ:** Alternați utilizarea acestui produs cu fungicide cu moduri de acțiune diferite.

**PREPARAREA AMESTECULUI:** Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se utilizează rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pompează agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Pregăriți numai cantitatea de produs necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

**COMPATIBILITATEA: TRUNFO** poate fi compatibil cu numeroase produse de protecție plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecție plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

**CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI:** Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII:** A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. Înaintea pauzelor și după terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a freca. Asigurați facilitarea de spălare la locul de muncă. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apă, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se lăsa la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces al animalor.

**PRIMUL AJUTOR: în caz de inhalare:** Nu se fac respirații artificiale la oer curat menținându-se în stare de repaus. Consultați un medic dacă simptomele persistă. **În caz de contact cu pielea:** scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați imediat zona afectată cu multă apă și săpun. **În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată:** consultați medicul. **În caz de contact cu ochii:** clătiți imediat cu multă apă timp de 15-20 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați imediat un medic. **În caz de ingerare:** Nu induceți vomă. Clătiți gura cu apă dacă victima este conștientă. Mențineți persoana afectată în stare de repaus. Solicitați asistența medicală.

**Măsuri generale:** Consultați un medic și arătați recipientul sau eticheta medicului. Nu lăsați niciodată victima singură.

**MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDILOR:** Medii de stingere adecvate: substanțe chimice uscate, spuma și apă pulverizată. Mișcarea de stingere necorespunzătoare: Jet de apă. În timpul unui incendiu pot fi spălate zone afectate cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată consultați medicul. Dacă există expunere la foc, Recomandăm pentru pompieri: Evitați inhalarea vaporilor. Folosiți echipament complet de protecție și un aparat autonom de respirație.

**MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI:** Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente sursei de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/in sol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice mijloc ca produsul să ajungă în apă de suprafață.

**MĂSURI ÎN CAZUL SCURGERILOR SAU PIERDERILOR ACCIDENTALE:** Utilizați echipament de protecție adecvat. Nu permiteți contactul materialului scurs cu sistemele de canalizare și cursurile de apă deschise. Dacă produsul împiedică accidental a contaminat cursurile de apă sau sistemele de drenare, informați imediat autoritățile locale. Produsul se colectează cu materiale absorbante și se transferă în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate în vederea neutralizării conform dispozițiilor legale în vigoare.

**CONDIȚII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT:** Produsul se depozitează în ambalaj original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, ferit de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipularii, transportului și depozitării se respectă obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, măsurile de prevenție și stingere a incendiilor. Temperatura de depozitare între 3°C și 35°C.

**ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:** După golire, ambalajele se clătesc cu apă de trei ori, iar apa rezultată se adăuga la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonul: 0800.800.211 (apel gratuit) sau consultați [www.ciprom.ro](http://www.ciprom.ro) pentru informații cu privire la loc al apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

**Termen de valabilitate:** 2 ani de la data fabricației.

**ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR:** Utilizatorul trebuie să citească eticheta produsului și să folosească informația în contextul depozitării, manipularii și utilizării produsului inclusiv în relație cu alte produse. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipularii sau utilizării necorespunzătoare sau recomandările din această etichetă.

**ÎN CAZ DE URGENȚĂ CONTACTAȚI:** (Centrul de informare toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică - București: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (Luni-Vineri, 8:00 -15:00).