

ATENȚIE




Fungicid **Trunfo**



250 g/L azoxistrobin
Formulare: Suspensie concentrată (SC)

5 L



**Producător și
deținător al omologării:**
ASCENZA AGRO, S.A.
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias
2910-440 SETÚBAL - Portugal
Tel.: +351 265 710 100 - www.ascenza.pt

Importator și distribuitor:
ASCENZA AGRO ROMANIA SRL,
Bd. Pipera nr. 1/VII, Nord City Tower, Et. 5,
Voluntari, jud. Ilfov, Tel.: +40 746 198 929
România

Lotul și data producției: a se vedea ambalajul
Ediție: (AS) B-F



ASCENZA®



TRUNFO

Substanță activă: 250 g/L azoxistrobin

Formularie: Suspensie concentrată (SC)

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 488PC din 14.03.2019

ATENȚIE**A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST OMOLGAT și ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE!****RISICURILE ASUPRA UTILIZATORILOR și MEDIUUL POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII RECOMANDĂRILOR DIN PREZENTA ETICHETĂ!**
CITIȚI ÎNTOȚEADA UNA ETICHETĂ ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRODUSULUI!**Fraze de pericol:** H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediului, se respectă instrucțiunile de utilizare.

EUH208: Conține 1,2-benzisochizolin-3(2H)-on. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de precauție: P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați disperarea în mediul său. P391: Colectați surgerile de produs. P501: Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

SP1: A nu se contamina cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăță echipamentele în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!

SP2: Pentru a evita oprirea rezistenței când folosiți TRUNFO respectați limitele de utilizare (numărul de tratamente sau perioada de împărtășire) pentru grupul chimic al strobilurinelor! SP3: Pentru protecția apelor subterane/organismelor acvatice, nu aplicați pe solul de tip nisipos sau pe soluri de materie organică pură! SP4: Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: TRUNFO se prezintă sub formă de suspensie concentrată, de culoare albă murdar, cu miros necaracteristic.**MOD DE ACȚIUNE:** TRUNFO este un fungicid sistemic, translocator din grupa strobilurinelor, cu acțiune preventivă împotriva unui spectru larg de ogeniți patogeni. Substanța activă acționează prin inhibarea respirației mitocondriale a fungilor și împiedică germinarea sporilor, creșterea micelului și sporularea.**INSTRUCȚII DE UTILIZARE și SPECTRUL DE ACTIVITATE:** TRUNFO este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

| CULTURA | AGENȚII PATOGENI | DOZA DE UTILIZARE | TIMP DE PAUZĂ |
|--|--|-------------------|---------------|
| GRÂU | Ruginile (<i>Puccinia spp.</i>) | 1 L/ha | - |
| ORZ | Helminthosporina (<i>Helminthosporium sativum</i>), Patărea frunzelor (<i>Ramularia collo-cygni</i>), Arsura frunzelor de orz (<i>Rhyncosporium secalis</i>), Rugina brună pitică (<i>Puccinia hordei</i>) | 1 L/ha | - |
| CUCURBITACEE CU COAJA COMESTIBILĂ (castrovej, dovleci și alte cucurbitacee) – Spăli protejate | Făinarea (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) | 0,8 L/ha | 3 zile |
| CUCURBITACEE CU COAJA NECOMESTIBILĂ (pepeene verde, pepene galben, dovleac și alte cucurbitacee cu coaja necomestibilă) – Spăli protejate | Făinarea (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) | 0,8 L/ha | 3 zile |
| TOAMĂTE – culuri protejate | Făinarea tomaterelor (<i>Leveillula solanacearum</i>) | 0,8 L/ha | 3 zile |

RECOMANDĂRI DE APPLICARE: Tratamentele se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor. **Grâu și orz:** pentru combaterea ruginilor (*Puccinia spp.*, *Puccinia hordei*) și arsurii frunzelor de orz (*Rhyncosporium secalis*) tratamentul se aplică după apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BCH 31-69).**Orz:** pentru a combate helminthosporina (*Helminthosporium sativum*) și patărea frunzelor (*Ramularia collo-cygni*) tratamentul se aplică după apariția primului nod până la sfârșitul înfloririi (BCH 31-59). **Tomate și cucurbitacee:**pentru a combate făinarea cucurbitaceelor (*Sphaerotheca fuliginea*) și făinarea tomaterelor (*Leveillula solanacearum*), tratamentele se aplică de la apariția primei inflorescențe până la coacerea deplină a plantei (BCH 51-89). Intervalul între două aplicări succesiune (în cazul tomaterelor și cucurbitaceelor) este de 10-14 zile în funcție de condiții climatice și presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente cu TRUNFO este de 1 pe sezon la cereale, 2 la tomate, respectiv 3 la cucurbitacee.**TEHNICA DE APPLICARE:** Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de străpuit este de 200 - 400 l/ha la cereale, respectiv 400-1000 l/ha la tomate și cuceribice. Volumul de apă se stabilește în funcție de stadiul de vegetație al culturii, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliului cu soluția de străpuit.**PREVENIREA APARIȚIEI FENOMENULUI DE REZIȘȚENȚĂ:** Alternăți utilizarea acestui produs cu fungicide cu moduri de acțiune diferențiate.**PREPARAREA AMESTECULUI:** Asigurați-vă că echipamentul de străpuit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervoul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pompează agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitatorul. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru străpungere curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în rezervă.**COMPATIBILITATEA:** TRUNFO poate fi compatibil cu numeroase produse de protecție plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suporturi mici. Consultați tabelele cu compatibilității și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecție plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.**CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI:** Ulijele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.**MĂSURI DE IGIEÑĂ și PROTECȚIA MUNCII:** A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poate obligatoriu echipament de protecție. Ne se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. Înainte de a se pauza și după terminarea lucrului se vor spăla bine mâinile și față cu multă apă și săpun, fără a frica. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Echipamentul de protecție se spălă separat de îmbrăcăminte obișnuită. A nu se contamina apă, alimentele, fructele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor și altor persoane neutrorizate și în zonele de acces al animalelor.**PRIMUL AJUTOR:** În **casă în halare:** mulți persoani afectați la cărău mențină o stană de repaus. Consultați un medic dacă simptomele persistă. În **casă de contact cu pielea:** scoateți îmbărcământul contamnat și spațiati imediat zona afectată cu multă apă și săpun. În casă de intarje a pielei sau de erupție cutanată consultați medicul.**In casă de contact cu ochii:** clătiți imediat cu multă apă timp de 15-20 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuăți să clătiți. Consultați imediat un medic. **In casă de ingerare:** Nu induceti vuna. Clătiți gura cu apă dacă victimă este conștientă. Mențineți persoana afectată în stare de repaus. Solicitați asistență medicală.**Măsuri generale:** Consultați un medic și arătați recipientul sau eticheta medicului. Nu lăsați niciodată victimă singuri.**MĂSURI DE PREVENIRE și STINGERE A INCENDIILOR:** Medii de stingere adecvate: substanțe chimice uscate, spuma și apă pulverizată. mijloace de stingere necorespunzătoare: Jet de apă. În timpul unui incendiu pot fi generate gaze iritanțe și posibil toxice prin descompunere termică sau ardere. Folosiți apă pulverizată pentru a răci conainerele expuse la foc. Recomandări pentru pompieri: Evitați inhalarea vaporilor. Folosiți echipament complet de protecție și un aparat autonom de respirație.**MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIUULUI:** Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu deschideți pe sol/în subsol. Nu goliti în canale de curgere/ape de suprafață. Se previne prin orice mijloc cu produsul să ajungă în apele de suprafață.**MĂSURI ÎN CAZUL SURGERILOR SAU PIERDERILOR ACCIDENTALE:** Utilizați echipament de protecție adecvat. Nu permiteți contactul materialului scris cu sistemele de canalizare și cursurile de apă deschise. Dacă produsul împătrăște accidental o contaminare cursurilor de apă sau sistemele de drenare, informați imediat autoritățile locale. Produsul se colectează cu materiale absorbante și se transferă în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate în vederea neutralizării conform dispozițiilor legale în vigoare.**CONDIȚII DE DEPOZITARE, MANIPULARE și TRANSPORT:** Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în începuturi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, ferit de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Transportul se efectuează ferit de temperaturi și căldură. Pe timpul manipулării, transportului și depozitării se respectă obligatoriu toate măsurile de protecție muncii, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Temperatura de depozitare între 3°C și 35°C.**ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE:** După golire, ambalajele se clătesc cu apă de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de străpuit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonati la 0800.800.211 (apel gratuit) sau consultați www.scapa.ro, pentru informații cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.**Termen de valabilitate:** 2 ani de la data fabricației.**ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI:** Utilizatorul trebuie să citească eticheta produsului și să folosească informații în contextul depozitării, manipулării și utilizării produsului inclusiv în relație cu alte produse. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipулării sau utilizării neconforme cu recomandările din eticheta de producție.**ÎN CAZ DE URGENȚĂ CONTACTAȚI:** Centru de informare toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică - București: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, interior 235 (luni-Vineri, 8:00 - 15:00).