

TEHNICA DE APLICARE: Se aplică prin tratamente foliare utilizând o cantitate de apă la hectar corespunzătoare culturilor și stadiilor de creștere, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit. Nu se recomandă aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 25°C.

PREPARAREA AMESTECULUI: Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pune la agitare, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

COMPATIBILITATEA: JACKPOT 2,5 EC poate fi compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test de compatibilitate pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. Înaintea pauzelor și după terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a freca. Asigurați facilitatea de spălare la locul de muncă. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apă, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces al animalelor.

PRIMUL AJUTOR: în caz de inhalare: mutați persoana afectată la aer curat și mențineți-o în stare de repaus. Consultați un medic dacă simptomele persistă. **În caz de contact cu pielea:** scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați imediat zona afectată cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată consultați medicul. **În caz de contact cu ochii:** clătiți imediat cu multă apă timp de 15-20 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați imediat un medic. **În caz de ingerare:** Nu induceți vomă. Clătiți gura cu apă dacă victima este conștientă. Mențineți persoana afectată în stare de repaus. Solicitați imediat asistență medicală. **Măsuri generale:** Consultați un medic și arătați recipientul sau eticheta medicului. Nu lăsați niciodată victima singură.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR: Medii de stingere adecvate: substanțe chimice uscate, spumă, dioxid de carbon (CO₂). Mijloace de stingere necorespunzătoare: Jet de apă. În timpul unui incendiu pot fi generate gaze iritante și posibili toxici prin descompunere termică sau ardere. Folosiți apoi pulverizator pentru a răci containerele expuse la foc. Recomandări pentru pompieri: Evitați inhalarea vaporilor. Folosiți echipament complet de protecție și un aparat autonom de respirat.

MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI: Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cele recomandate. Nu descărcați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de curgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsură ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

MĂSURI ÎN CAZUL SCURGERILOR SAU PIERDERILOR ACCIDENTALE: Utilizați echipament de protecție adecvat. Nu permiteți contactul materialului scurs cu sistemele de canalizare și cursurile de apă deschise. Dacă produsul împingeți accidental a contaminat cursurile de apă sau sistemele de drenaj, informați imediat autoritățile locale. Produsul se colectează cu materiale absorbante și se transferă în containere corespunzătoare, etichetate și sigilate în vederea neutralizării conform dispozițiilor legale în vigoare.

CONDIȚII DE DEPOZITARE, MANIPULARE ȘI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, ferit de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A nu se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafețe incinse. Transportul se efectuează ferit de intemperii și căldură. Pe timpul manipularii, transportului și depozitării se respectă obligatoriu toate măsurile de protecția muncii, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Temperatura de depozitare între 3°C și 30°C.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire, ambalajele se clătesc cu apă de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefoanele 0800.800.211 (apel gratuit) sau consultați www.aiprom.ro, pentru informația cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: Utilizatorul trebuie să citească eticheta produsului și să folosească informația în contextul depozitării, manipularii și utilizării produsului inclusiv în relație cu alte produse. Producătorul își declină orice responsabilitate față de judecățile datorate depozitării, manipularii sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

ÎN CAZ DE URGENȚĂ CONTACTAȚI: Centru de informare toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică - București: 021 318 36 06 (linie directă) sau 021 318 36 20, intervin 235 (Luni-Vineri, 8:00 - 15:00).

Insecticid


Jackpot 2,5 EC

25 g/L deltametrin

Formulare: concentrat emulsionabil (EC)

1 L

PERICOL



ASCENZA®



Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 567PC/20.11.2019.

Fraze de pericol: H226: Lichid și vapori inflamabili. H302+H332: Nociv în caz de înghițire sau inhalare. H315: Iritant pentru piele. H318: Provocă leziuni oculare grave. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediul, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Fraze de precauție: P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210: A se păstra departe de căldură, scântei, flăcări deschise, suprafețe fierbinți. Nu fumați. P261: Evitați inhalarea prin pulverizare. P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273: Evitați dispersarea în mediul. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintea de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție a feței. P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/sau un medic dacă nu vă simțiți bine. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHIIL: clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 - Apelați imediat un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P370+P378: În caz de incendiu: utilizați substanțe uscate, dioxid de carbon, spumă sau pulbere uscată pentru a stinge. P391: Colectați scurgerile de produs. P501: Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Fraze standard de prudență speciale: SP1: A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri) SP63: Pentru protecția organismelor acvatice respectați a zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață SP68: Pericolos pentru albine! /Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu se aplică în timpul înfloririi!

A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST OMOLOGAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ALATURATE! RISCURILE ASUPRA UTILIZATORILOR ȘI MEDIULUI POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII RECOMANDĂRIILOR DIN PREZENTA ETICHETĂ! CITIȚI ÎNȚOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTEA UTILIZĂRII PRODUSULUI!

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: JACKPOT 2,5 EC este prezentă sub formă de concentrat emulsionabil, de culoare galbenă, cu miros neaerosteric.

MOD DE ACȚIUNE: JACKPOT 2,5 EC este un insecticid piretroid care acționează asupra insectelor dăunătoare prin contact și ingestie. Substanța activă, deltametrin, acționează la nivelul sistemului nervos al insectelor și are efect de șoc asupra dăunătorilor. Acționează rapid atât asupra formelor larvare cât și a adulților, fiind eficient în combaterea unui spectru larg de dăunători.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI SPECTRUL DE ACTIVITATE: JACKPOT 2,5 EC este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA	ORGANISMUL DĂUNĂTOR	DOZA	TIMP DE PAUZA
Măr, Prun, Piersic, Cais, Cireș	Viermele merelor (<i>Gdyta pomonella</i>), afide	0,3-0,7 L/ha	7 zile
	Păruși meliferi (<i>Psylla spp.</i>)	1L/ha	
Vișea de vie	Molia viței de vie (<i>Lebisia botrana</i>)	0,4-0,7 L/ha	-
	Cicade	0,3-0,6 L/ha	
Cereale (cu excepția orezului)	Afide, omizi	0,3 L/ha	30 zile
Porumb	Sfredelitorul porumbului (<i>Ostrinia nubilalis</i>), Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (<i>Diatraea virescens</i>)	0,5 L/ha	3 zile
	Omizi	0,3 L/ha	
Cartof, Zucchini (Câmp)	Gândacul din Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), Fluturile mic albe al verzei (<i>Pieris rapae</i>), omizi	0,3-0,5 L/ha	7 zile
	Afide	0,5 L/ha	
Varză, Conopidă, Broccoli (Câmp)	Fluturile mic albe al verzei (<i>Pieris rapae</i>)	0,3-0,5 L/ha	7 zile
	Afide	0,5 L/ha	
Salată (cu excepția salatăi scerolă, cicoare, spanac), Tomate (câmp și spații protejate)	Fluturile mic albe al verzei (<i>Pieris rapae</i>), omizi	0,3-0,5 L/ha	3 zile
	Afide	0,5 L/ha	
Alun	Afide	0,5 L/ha	-
Plante ornamentale	Afide	0,5 L/ha	-

Tratamentele se aplică la avertizarea sau la apariția dăunătorului. Se pot aplica maxim 3 tratamente pe sezon la interval de 14 zile în cazul culturilor din câmp. La conopidă, varză, broccoli se pot aplica maxim 2 tratamente pe sezon. În cazul culturilor în spații protejate se pot aplica maxim 2 tratamente pe sezon la interval de 7 zile. Pentru evitarea apariției fenomenului de rezistență se vor face tratamente în alternanță cu insecticide din grupe chimice diferite.